

Исх от 19.03.2024 № 17

Главному государственному санитарному врачу
По Свердловской области в
г.Каменске- Уральском, Каменском районе
Суходоложском и Богдановичском районах
Фефилову Сергею Анатольевичу

ОТЧЕТ

о выполнении предписания об устранении нарушений и о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям от 29.01.2024 № 8/2024-136



1. Заключен договор на разработку пакета документов ХАССП с ООО «Димарт-ЕКБ» от 20.03.2024 г .
2. Обеспечена последовательность технологических процессов, обеспечивающих биологическую безопасность, а именно- обеспечено проведение надлежащей обработки яиц, используемых при изготовлении блюд и кулинарных изделий. Для обработки яиц на пищеблоке используется средство Ника-2, в месте обработки яиц размещена инструкция по обработке яиц с использованием средства Ника-2. (Фото 1)
3. Помещения пищеблока построены в 1969 году и не дают возможность в полной мере соблюдать последовательность технологических процессов. Работниками столовой учтены эти риски и процессы обработки сырой продукции(мясо, рыбы, яйца) не совпадают с транспортировкой готовой продукции. Во время учебного процесса не представляется возможным сделать перепланировку помещений. На время летних каникул (июль-август)запланированы работы по перепланировке помещений.
4. Для определения и регистрации показателей температурного режима хранения пищевой продукции в складском помещении и холодильном оборудовании приобретен новый гигрометр психометрический ВИТ-1, заменены термометры для холодильного оборудования. (Фото 2).
5. Разделочные доски заменены, у решеток удалены следы ржавчины. (Фото 3, 4,5)

6. В туалете для персонала дозатор с жидким мылом исправен.(фото 6)
7. Разработаны: План защиты продукции от угроз, План мероприятий по обеспечению качества и безопасности пищевой продукции.(Прилагается)
8. Разработана программа уборки, мойки и дезинфекции помещений и оборудования.(Прилагается)
9. Дверь туалета сотрудников выходит в тамбур. Дооборудование тамбура дверями , перенос умывальника в тамбур запланировано на июль-август.
- 10.Дефекты пола, стен устранены.(Фото 7)
- 11.Для хранения суточных проб приобретен новый холодильник и термометр.(Фото 8,9)
- 12.В туалете для девочек на 1 этаже заменена отделка дверей туалетной кабины.(Фото 10)
- 13.В кабинете № 13 устранены трещины в плинтусе под доской.(Фото 11)
14. Вода питьевая соответствует требованиям. Протоколы испытаний № 05/02046-24 от 22.02.2024; 05/02048-24 от 22.02.2024.
- 15.В кабинете физики светильник потолочный заменен.(Фото 12)
- 16.Обеспечено изготовление и применение дезинфицирующих растворов в концентрации, обеспечивающей дезинфекцию уборочного инвентаря.(Фото 13)
- 17.Проведена генеральная уборка во всех помещения, согласно графика.
18. Выделено специально отведенное место для верхней одежды сотрудников.(Фото 14)
- 19.В моечном отделении заменена ванная для кухонной посуды на двухсекционную ванну для замачивания и мытья кухонной посуды. (Фото 15)
20. Программа производственного контроля переработана.(Прилагается)
21. Кравцова Ольга Владимировна устроилась на работу 01.12.2022 г, на этот момент у нее в прививочном сертификате стояла только одна отметка о прививке против дифтерии и столбняка в 2007 году. Так как Кравцова О..В. не являлась работником нашей школы, мы не могли проконтролировать постановку прививки в 2017 году.

Директор



Л.Д.Желнина







Φoto 10



Φοτο 12




Фото 13

Утверждаю:
Директор МАОУ Комская СОШ
Л.Д.Желниша
«01» января 2024г.



**ИНСТРУКЦИЯ № 5
по соблюдению санитарно-гигиенических
требований по обработке ветоши**

Ветошь – замачивается в дезинфицирующем растворе, затем простирывается в конце рабочего дня, проглаживается, сушат.

0,1% «Ника хлор» – 15 минут 7 таблетка +10 л.воды

2% мыльно – содовый р-р – 200 гр. м.с.–10 л. воды.

Сухую ветошь укладывают в закрытую емкость, маркированную в соответствии с ее предназначением.

Уборочный инвентарь и емкости с ветошью хранят отдельно в специально отведенных для этого санитарных помещениях.

Применение средств:

Наименование работы	Концентрация раствора %	Количество таблеток	Количество воды	Способ и время обеззараживания
Уборочный инвентарь (ветошь, ерши, щетки)	0,1%	7	10	Замачивание ежедневно

Фото 14



Фото 15



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 327766045235508045123579633876966067016845890595

Владелец Желнина Людмила Дмитриевна

Действителен с 29.09.2023 по 28.09.2024